



VOLETS ROULANTS

- Monobloc / Rénovation
- Tradi'Optimo
- Porte de garage enroulable
- Moustiquaires intégrées

ACCESSOIRES



Loki 1



Proteo

4M
PRO FERMETURES

somfy **io**
homecontrol




Amy* sun protect io



Amy* modes 2 io



Amy* modes 4 io



Situio 5



Tahoma Switch



PALETTE DE COLORIS ALU.

LAMES ALU 42X8,5 MM (LES AUTRES LAMES ADP 55, ADPS 55, ADP 77, BP42R : COLORIS À LA DEMANDE)

LAQUAGE SATINÉ (EN OPTION : MAT, SABLÉ,...)

071 Blanc RAL 9016	002 Brun RAL 8019	003 Alu Métallique RAL 9006	004 Gris RAL 7038	005 Beige	010 Noir RAL 9005	029 Gris Quartz RAL 7039	064 Gris Clair RAL 7035	065 Crème RAL 9001
067 Gris Anthracite RAL 7016	009 Makassar *	012 Bois de rose *	016 Noyer *	017 Imitation Acajou *	018/038/28FF18 Chêne Doré Finewood	020 Chêne Clair *	023 RAL 9007 *	026 Ivoire RAL 1015
027 Gris Noir RAL 7021 *	040 Gris Béton RAL 7023 *	048 Gris Basalte RAL 7012 *	049 RAL 7022 *	051 Vert Mousse RAL 6005 *	052 Rouge RAL 3004	055 Vert RAL 6009	058 Vert RAL 6021 *	059 Bleu Pastel RAL 5024 *
066 Bleu Acier RAL 5011	077 RAL 7047 *	084 Noir Sablé RAL 2100 *	085 Gris Sablé RAL 2900 *	088 Brun RAL 8014	089 Crème Silac RAL 1013 *	Coloris uniquement sur lame tablier *	AUTRES RAL SUR DEMANDE	Nuancier RAL

COLORIS PVC

01 BLANC - 04 GRIS - 064 GRIS 7035 - 05 BEIGE

4M
PRO FERMETURES

40 Rue de Milan - 63 370 LEMPDES

Votre interlocuteur de proximité :

MONOBLOC *(Rénovation)*

VOLET ROULANT RÉNOVATION

- Coffre pan coupé ou arrondi à partir de 137 mm en aluminium
- Joues assorties
- Lames aluminium ou lames PVC
- Manoeuvre par treuil
- Tirage direct et serrure
- Manoeuvre électrique, hybrid, radio ou solaire
- En rénovation des maisons individuelles ou des immeubles, ces volets s'intègrent parfaitement
- Munis de verrous automatiques, ils sécurisent votre habitation
- Déclinables en 15 coloris de coffre, 26 couleurs de tablier (possibilité de Ral au choix) et 3 teintes faux bois
- NF aluminium et PVC



Pour une protection optimale contre les insectes, des moustiquaires peuvent être intégrées directement dans le caisson.



Le confort en toutes saisons

☀ En **ÉTÉ**, ils vous protègent efficacement des rayons du soleil et de la chaleur avec une baisse de température intérieure.

❄ En **HIVER**, ils participent à l'isolation et à l'économie d'énergie de votre habitation et maintiennent la température intérieure.



MOTOR

somfy®

GARANTIE
5 ans

5 ANS
GARANTIE

7 ANS
GARANTIE

Pour les gammes

LAMES ALU



Maxi. 2800 mm/6,5m²



3800 mm/8m²



4500 mm/12m²

TRADI'OPTIMO

POUR COFFRE LINTEAU OU COFFRE EXISTANT

OPTIMO, le tradi approuvé, optimisé et rapide à poser

- Rapidité de pose :

Pose autoportée comme un réno

Pose en caisson menuisé comme un tiroir

- Adaptabilité :

Tous modes constructifs



MENUISÉ



TUNNEL



OSB



VÉRANDA

- Fonctions additionnelles : Intégration d'une moustiquaire

COFFRE LINTEAU RENFORCÉ/DEMI-LINTEAU

- Isolation et intégration discrète à la maçonnerie

- Finition parfaite avec sa sous-face et son profil de recouvrement

- Revêtement spécial en ciment pour une meilleure accroche des enduits

- Classification front de mer (Zone D) grâce à son armature en acier galvanisé

- Renforcé à partir de 1 801 mm

Renfort en fonte d'aluminium

Joues sismiques

VERROU SOMFY ou 4M

Tous nos volets roulants sont testés, vérifiés et programmés en usine.



VERROU RE-FLEX

- Anti-marquage

- Rapidité de montage

- Robustesse (verrou monobloc)

- Validé par le comité «NF Fermetures NF 202»




5000 mm/15m²



4000 mm/10m²

LAMES PVC 37/44/55



NOUVEAUTÉ

Le volet roulant Coffre I.T.E s'intègre parfaitement à votre isolation par l'extérieur.